

Nr postępowania 26.1.3.2021

WYKAZ MATERIAŁÓW, WYPOSAŻENIA I POMOCY DYDAKTYCZNYCH

CZĘŚĆ II - KUCHNIA AGD, ROBÓTKI RĘCZNE

Nazwa sprzętu	Minimalne parametry	Ilość zamawiana
Kuchenka elektryczna z piekarnikiem elektrycznym	<p>Minimalne parametry:</p> <p>Rodzaj piekarnika Elektryczny, rodzaj płyty grzewczej: ceramiczna, kolor frontu piekarnika Inox, Szerokość 50 cm, funkcje: termoobieg, grill (opiekacz).Napięcie zasilania 220-240 V, pojemność 55 l, program samooczyszczania, czyszczenie parowe.</p> <p>Rodzaj kuchni: elektryczna, typ prowadnic wytłaczane.</p> <p>Programator elektroniczny, termoobieg,</p> <p>Piekarnik, wnętrze - emalia</p> <p>Rodzaj płyty grzewczej: ceramiczna</p> <p>Moc przyłączeniowa [kW] :7.8, klasa energetyczna A. Wymiary : głębokość 60 cm, szerokość 50 cm, wysokość 85 cm.</p>	2 szt
Lodówka	<p>Minimalne parametry:</p> <p>Lodówka dwudrzwiowa z zamrażalnikiem. Odcień: metalowy grafit. Wymiary: wysokość 178 cm, szerokość 59,5 cm, głębokość 66,8 cm, poj. netto 290 l, poj. chłodziarki/zamrażarki 192/98 l</p> <p>Efektywność energetyczna, roczne zużycie energii: 272kWh, poziom hałasu 39 dB, klasa energetyczna: F, chłodziarka poj. netto 192 l, rodzaj półek: szkło hartowane. Ilość półek w chłodziarce: 4, ilość balkoników w chłodziarce: 3, ilość pojemników na warzywa:1, ilość półek na butelki: 1.</p> <p>Położenie zamrażalnika: na dole, poj. netto zamrażalnika: 98 l, zdolność zamrażania: 12 kg/24h, ilość pojemników w zamrażarce: 3, Szybkie zamrażanie, sterowanie: elektroniczne, bezszronowa (NO FROST):Zdolność utrzymania temperatury bez zasilania: 20 h, system automatycznego oszraniania: pełny - w chłodziarce i zamrażarce, wyświetlacz – na drzwiach, oświetlenie: LED, kierunek otwierania drzwi: w prawo, zmiana kierunku otwierania drzwi, czynnik chłodzący: R600a, ilość agregatów:1, ilość termostatów: 2.</p>	1 szt
Mikser ręczny z końcówkami do ubijania i mieszania	<p>Minimalne parametry:</p> <p>Zasilanie sieciowe 230-240 V 50/60 Hz, moc silnika 375 W, mechaniczna skokowa regulacja obrotów, 4 poziomy obrotów, praca pulsacyjna, funkcja Turbo, kolor: biały. Mieszanie, ubijanie piany. Wyposażenie: końcówki do mieszania, końcówki do ubijania.</p>	5 szt

Blender ręczny z zestawem akcesoriów	Minimalne parametry: 3 w 1: do miksowania, robienia puree i rozdrabniania z silnikiem 600 W, blender ręczny, rozdrabniacz i trzepaczka z nierdzewnej stali szlachetnej, ergonomiczna powierzchnia uchwytu soft touch, możliwość ustawienia prędkości (1-5) i przycisk turbo do mocnego, impulsowego miksowania, miarka z podstawką, miska z podstawką, trzepaczka i rozdrabniacz – przeznaczenie do mycia w zmywarce. Moc: 600 W, pojemność miarki: 700 ml długość kabla sieciowego: ok. 150 cm	1 zest.
Robot wielofunkcyjny	Robot kuchenny, dominujący kolor: srebrny. Wyposażenie: dwustronna tarcza krojąca, trzepaczka, blender, metalowa tarcza do ciecicia, wyciskarka do owoców cytrusowych, ostrze blendera, szpatuła. Moc: 800 W, pojemność miski 2,1, pojemność malaksera 1,2 l, Min.2 stopnie prędkości. Funkcje: tarcie na wiórki, siekanie, miksowanie, mieszanie, ubijanie, zagniatanie ciasta, rozdrabnianie, tarcie ziemniaków.	2 zest.
Opiekacz 3 w 1	Minimalne parametry: Opiekacz z wymiennymi końcówkami - 3 w 1: tosty, gofry, grill. Wymienne płytki przeznaczone do mycia w zmywarce, powłoka zapobiegająca przywieraniu, element grzewczy ze stali szlachetnej, łatwa wymiana płytek, czerwona i zielona dioda sygnalizacyjna, antypoślizgowe nóżki, moc: 750 W, napięcie robocze: 220–240 V~ 50/60 Hz	5 szt
Zastawa stołowa	Komplet zastawy zawiera: 6 talerzy głębokich 24 cm średnicy, 6 talerzy płytkich 25 cm, 6 talerzy deserowych 20 cm średnicy, kubki po 6 szt. Kolor: biały, o pojemności 0,25 l, materiał: szkło hartowane, przeznaczenie do mycia w zmywarce: Szkłanki po 6 szt. – o pojemności 0,335 l, min. wysokość - 146 mm. Tworzywo szkło hartowane, przeznaczenie do mycia w zmywarce, kolor bezbarwny	5 zest.
Komplet sztućców	Komplet sztućców 24 elementy: Tworzywo: ze stali nierdzewnej. W komplecie- duża łyżka min. długość -189 mm, widelec min.długość -201 mm, nóż min. długość 240mm i mała łyżeczka – min. długość: 139 mm – sztućce: przeznaczenie do mycia w zmywarce	5 zest.
Patelnia	Zestaw 3 patelni granitowych z pokrywkami: - patelnia średnica: 22 cm, wysokość 4 cm, patelnia średnica: 26 cm, wysokość: 5 cm, patelnia, średnica: 30 cm, wysokość: 6 cm, materiał: tworzywo sztuczne, uchwyt imitujący drewno, nienagrzewający się, kolor: brązowy, szary. Przeznaczenie do kuchni ceramicznych. Pokrywki wysoka jakość szkła, przeznaczenie do mycia w zmywarce	2 zest.
Miski	Zestaw misek : stal nierdzewna, średnica : 30 cm, pojemność 7 l – 1 szt., miska średnica 28 cm, pojemność 4 l – 1 szt., wyprofilowany rant, przeznaczenie do mycia w zmywarce	5 zest.

Hand

Sito	Sitko do przesiewania mąki średnica 20 cm. Stal nierdzewna	1 szt.
Durszlak	Durszlak stal nierdzewna średnica 220 mm, wysokość min.100 mm	5 szt.
Ubijaczka	Ubijaczka stalowa – materiał wykonania : stal nierdzewna, długość całkowita min.: 300 mm	5 szt.
Walek do ciasta	Walek do ciasta z ruchomymi rączkami– drewno, min. Długość wałka 20,5 cm	5 szt.
Garnki	Zestaw 5 garnków ze stali szlachetnej z pokrywkami ze stali szlachetnej, skala litrowa wewnątrz, żaroodporne, do kuchenek ceramicznych, do mycia w zmywarce Wymiary (Ø x wys.) ok. 16 x 8,2 cm ok. 1,25 l ok. 16 x 10,2 cm ok. 1,5 l ok. 20 x 10,2 cm ok. 2,5 l ok. 20 x 12,2 cm ok. 3 l ok. 24 x 14,2 cm ok. 5 l	2 zest.
Nóż	Nóż - Długość ostrza – 100 mm, twardość ostrza 52-54 HRC, rękojeść dopasowana w sposób uniemożliwiający gromadzenie się resztek w miejscach łączenia, ostrza noża ze stali nierdzewnej utwardzanej przez walcowanie, przeznaczenie mycie w zmywarkach	5 szt.
Nóż	Nóż - Długość ostrza – 130 mm, twardość ostrza 52-54 HRC, rękojeść dopasowana w sposób uniemożliwiający gromadzenie się resztek w miejscach łączenia, ostrza noża ze stali nierdzewnej utwardzanej przez walcowanie, przeznaczenie mycie w zmywarkach	5 szt.
Zestaw desek	kolorystyka dostosowana do systemu oznaczania wg HACCP, atest PZH, minimalne wymiary: 450x300 mm, min. 5 sztuk	5 zest.
Stolnica	Stolnica. Materiał : drewno bukowe. Min.wym. 40x49cm. Brzegi zaokrąglone.	5 szt.
Instrukcja BHP	Instrukcja BHP – dokument z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, który określa najważniejsze aspekty wykonywanej pracy mające istotny wpływ na bezpieczeństwo pracownika. Wykonanie instrukcji: materiał PCV.	2 szt.
Szafa na narzędzia	Stojąca szafa z półkami o wym.wys.210cm, gł.50cm, szer. 60 cm. Cokół o wys. 10 cm. Korpus – płyta laminowana o grubości 18 mm – kolor calvados. Front płyta laminowana o grubości 18 mm -kolor calvados. Obrzeże ABS. Uchwyt w kolorze aluminium.	5 szt.
Zlew + kran	Zlew. Parametry minimalne:	1 szt.

fu-e

	Stal nierdzewna AISI 304, typ: 2-komorowy, rodzaj montażu: wpuszczany, z przelewem, wykończenie: gładki, rozmiar: 50x80x15,0 cm, syfon w komplecie: NSP22.	
	Bateria kuchenna do zlewu. Materiał: mosiądz, wykończenie: chrom, głowica: ceramiczna, perlator, wylewki: wyciągana, obrotowa, zasięg wylewki: 25cm, Wysokość: 53cm, Typ: jednouchwytywa. Standardowy, uniwersalny otwór mocujący, posiada atest PZH, wyciągana obrotowa 360 wylewka, ułatwiająca opłukiwanie lub napełnianie wodą dzbanków, czy garnków, odporna na plamy i przebarwienia, powierzchnia łatwa w czyszczeniu, nylonowy wąż wyciągany z redukcją szumów (obniża dźwięk pracy kranu). W zestawie wężyki, mocowanie itp. niezbędne do zamocowania, z napowietrzonym (oszczędnym) strumieniem ciągłym lub prysznicowym, powłoka produktu odporna na wysokie temperatury.	1 szt.
Maszyna do szycia z akcesoriami	Maszyna do szycia: Trwałe, metalowe podzespoły, mocna i szybka - prędkość maksymalna do 860 wkluc na minutę, 22-25 programów, program do automatycznego obszywania dziurek, regulowany docisk stopki, mocna konstrukcja, intuicyjna obsługa ułatwiająca pracę początkującym. W skład zestawu wchodzi m.in.: nici Madeira, Aerofol z poliestru rdzeniowego, odporne na wysokie temperatury (istotne przy prasowaniu), lamownik, stopka do marszczenia, wszywania zamka krytego, 5 szpułek, oświetlenie LED, instrukcja obsługi w języku polskim na CD, rozrusznik z przewodem, nożna regulacja naprężenia nici, śrubokręt, rozpruwacz, osłony igły, pędzelek do czyszczenia. W wyposażeniu m.in.: - walizka na maszynę - mata krojca min. wymiary 90x60 cm gr. 3-5 mm z podziałką - centymetr krawiecki - zestaw różnej grubości nici oraz kolorów 36 szt., - obcinaczka do nitki, - klamerki do spinania tkanin	5 szt.
Zestaw igieł do maszyny	Zestaw igieł zgodnie ze specyfikacją maszyny do szycia, igły do dżinsu, do streczu i uniwersalne	5 kpl.
Hafciarka cyfrowa z akcesoriami	Parametry minimalne: 100 wzorów haftu, 10 wzorów czcionek, 10 rodzajów ramek. Automatyczny nawlekacz igły, czujnik zrywu nitki, 3,7 calowy kolorowy wyświetlacz, prędkość haftu do 400 śc./min., funkcja pozycjonowania wzoru, edycja projektów: obracanie, zmiana wielkości, odbicie lustrzane, zmiana kolorów, zmiana gęstości dla haftu, funkcja naprawy wzoru, port USB do przesyłania wzorów, komunikaty audio-wizualne, Akcesoria w zestawie m.in.: - tamborek 10 x 10 cm EF62, - szablon do haftu 10 x 10 cm, - moduł do haftu,	1 zest.

Handwritten signature

	<ul style="list-style-type: none"> - metalowa stopka do haftu (w maszynie), - bębenek do haftu (w maszynie), - zestaw igieł do haftu, - szpulki (4 sztuki) z nawiniętą nitką bębenną i dodatkowa w maszynie, - 4 klipsy do szpulki dolnej - zapobiegają wyplataniu się nitki, - przecinka do szwów, - nożyczki, - szczoteczka do czyszczenia, - śrubokręty - nasadki i wkładki szpulki - pokrowiec na akcesoria, - pokrowiec na maszynę, - kabel zasilający. 	
Stolik meblowy	Stolik meblowy. Min. wym. szer 50/55 dł. 100/105 cm z elementami montażowymi np. szuflada. Nogi wykonane ze stali, lakierowane proszkowo. Kolor biały. Wys. 70 – 75 cm gr. blatu 3-5 cm. Kolor biały.	5 szt.
Fotel obrotowy	<p>Parametry minimalne.</p> <p>5 – ramienna podstawa zbrojona na stopkach. Szer. min. 43 cm x gł. Min. 40 cm. Oparcie min. 38 cm. Posiada amortyzator pneumatyczny, regulację wysokości 45-55 cm. Kolor tapicerki: zielony</p>	5 szt.
Fotel obrotowy	<p>Parametry minimalne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego – polietylen wysokociśnieniowy - podstawa krzesła z tworzywa sztucznego - krzesło wyprodukowane w technologii rozdmuchu, umożliwiającej powstanie tzw. płaszcza termicznego - w tylnej części siedziska krzesło posiada miejsce do chwytu oraz miejsce do indywidualnego oznakowania - roz. 5 wzrost użytkownika: 146 – 176 cm - zakres regulacji wysokości siedziska: 45 – 57 cm - głębokość siedziska: 39 cm - szerokość siedziska: 39 cm - wysokość oparcia: 42 cm 	28 szt.
Stolik meblowy	Stół prostokątny wym. 140x 70 cm, wys. dostosowana do wzrostu 145-176 cm. Blat z płyty o grubości 25 mm. Kolor buk. Nogi metalowe okrągłe ze stopkami.	10 szt.
Stolik meblowy	Stół półokrągły wym. 140x 70 cm, wys. dostosowana do wzrostu 145-176 cm. Blat z płyty o grubości 25 mm. Kolor buk. Nogi metalowe okrągłe ze stopkami.	4 szt.
Szafa na narzędzia	<p>Parametry minimalne:</p> <p>Szafa na przybory z płyty o grubości 18-25 mm. Kolor buk na cokole. Wym. 104x48x105 cm. Szafka zawiera prowadnice</p>	1 szt.

	metalowe z 30 pojemnikami o wym. min. 31x42 cmx7,5 cm. Kolor pojemników transparentny.	
Nożyczki uniwersalne	Parametry minimalne: Komplet ostrych profesjonalnych nożyc do cięcia, gładkie ostrza ze stali nierdzewnej. ergonomiczna rękojeść z gumowymi wkładkami o wym.13-25 cm – 5 szt.,	5 zest.
Szydelka	Szydelka Zestaw 3 szydełek metalowych w rozmiarze 3-6 mm	25 zest.
Szpilki	Zestaw szpilek ze szklaną główką w dwóch rozmiarach - ok 35 i 48 mm.	5 paczek
Druty dziewiarskie	Druty proste ze stali, pokryte teflonem rozmiar 5,5 mm dł 35 cm	25 kpl.
Druty dziewiarskie	Druty proste ze stali, pokryte teflonem rozmiar 7mm dł 35 cm	25 kpl.
Zestaw igiel	Komplet igiel do szycia ręcznego o różnej wielkości (min. 25 sztuk w opakowaniu).	5 kpl.
Igły cerówki	Igły do cerowania w różnych rozmiarach (min. 5 w opakowaniu)	5 kpl.
Żelazko	Minimalne parametry: żelazko parowe, moc 2400, automatyczne wyłączenie żelazka, funkcja samooczyszczenia, funkcje dodatkowe: Anti Drip, Auto Off, Calc Clean, miejsce na nawinięcie przewodu, możliwość użycia wody kranowej, technologia OptimalTemp, system antywapienny, para wodna - blokada kapania, dodatkowe uderzenie pary 185 g/min, pionowy wyrzut pary, regulacja strumienia pary, spryskiwacz, wytwarzanie pary 45 g/min, wbudowana wytwornica pary, antypoślizgowa podstawa. Kolor dominujący: czarny. Instrukcja obsługi w języku polskim.	1 szt.
Deska do pracowania	Parametry minimalne: Wykonanie blatu: siatka metalowa, skokowa regulacja wysokości, wysokość maksymalna do 100 cm, wymiary blatu (szer. 120 x gł. 38 cm), podstawka pod żelazko, antenka podtrzymująca przewód, zintegrowany przedłużacz, wtyczka z przewodem zasilającym. Minimalne wymiary po złożeniu 165 x 47 x 8,8 cm. + pokrowiec zabezpieczający	1 szt.

f nml